



FUOCO E PASSIONE

BY **laudevco**

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULES, BOIS & GAZ



Gamme **2024**  
**STARWOOD**  
★ ★ ★ ★ ★

# laudevco

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & SOLAIRES

QUALITÉ - PERFORMANCE - DESIGN



RETROUVEZ-NOUS SUR



# Catalogue STARWOOD 2024

## MOJAVE Appareils au bois AIR

PRÉSENTATION LAUDEVCO.....	4-5	STARBOX 650.....	13
ARGUMENTS DE STARWOOD.....	6	STARBOX 750.....	14
DUAL AIR.....	7	STAR 90.....	15
VENUS.....	8	STAR 90 PLUS.....	16
VENUS PLUS.....	9	STAR 90 CLASSIC.....	17
VENUS CLASSIC.....	10	STAR 90 INOX.....	18
KUOKI.....	11	STAR 90 COUNTRY.....	19
STARBOX 650 UP.....	12	DIMENSIONS APPAREILS.....	20-21

## ACCESOIRES

CONDUITS POUJOULAT.....	22	PLAQUES DE SOL ET MURALES..	23
-------------------------	----	-----------------------------	----

## Comprendre les performances des poêles :



### CHAUFFAGE DE L'AIR

Appareil pour le chauffage de l'air.



### CLASSE 7 ÉTOILES

Appareil de classe 7 étoiles.



### CANALISABLE

Appareil à air chaud canalisable.



### RACCORDEABLE À L'AIR

Appareil au bois.



### SYSTÈME VITRE PROPRE

Balayage de la vitre par un filet d'air pour éviter l'enrassement de cette dernière.



### DOUBLE COMBUSTION

Système de brûlage des gaz pour un meilleur rendement.



### ÉTANCHE

Appareil aux granulés.



### MODE SUPER SILENCIEUX

La ventilation est déconnectable à tous les niveaux de puissances de l'appareil et le motoréducteur est à pas continu.



### ECO-STOP

L'appareil s'arrête et redémarre de façon automatique suivant la température de consigne.



### PROGRAMMABLE

Appareil programmable : Au minimum plusieurs arrêts et redémarrages par jour sur une température donnée.



### WI-FI

Application intelligente qui vous permet un contrôle total de l'appareil où que vous soyez.

## NOS GAMMES DE PRIX :

€ : - 2500€ HT    € € : 2500€ à 4500€ HT    € € € : + 4500€ HT

## Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS de chauffage biomasse

GRANULÉS, BOIS & SOLAIRES.

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution de solutions de chauffage auprès d'un réseau de professionnels installateurs qualifiés.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois; ainsi que des produits mixtes alliant les deux combustibles. En complément, Laudevco propose une gamme complète de produits d'agrément (intérieurs et extérieurs) fonctionnant au bio-éthanol, au gaz et au bois.

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son Espace Pro qui centralise les informations sur nos produits ainsi qu'une vision sur nos stocks. Une équipe SAV est au service de l'installateur et nombreuses formations sont assurées afin d'avoir une connaissance optimale des produits.

De nombreux tutoriels et vidéos de présentation produits sont disponibles pour l'utilisateur final sur la chaîne youtube LAUDEVCO ou directement sur les fiches produits de notre site internet : [www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)

### Un maillon essentiel de la chaîne

Les équipes LAUDEVCO s'attachent à trouver les meilleures solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction des utilisateurs finaux.



### Notre équipe de spécialistes vous accompagnera de l'avant-vente :

- Formation
- Conseil technique
- Dimensionnement
- Chiffrage

### A l'après-vente :

- Livraison (éventuellement sur chantier)
- Mise en service
- Suivi de la vie de l'appareil
- Fourniture de pièces détachées
- Support technique téléphonique

### Les avantages des produits proposés par LAUDEVCO :

- Des technologies/produits fiables, maîtrisées & Flamme verte 7 étoiles
- Des produits de **CLASSE 5** par rapport à la norme européenne EN 303-5 pour chaudières granulés.
- Des produits éligibles aux aides gouvernementales (CEE et Ma Prime Renov)
- **Garantie 5 ans** pièces sur le corps de chauffe de la chaudière
- **Garantie 2 ans** pièces sur les pièces électriques et électroniques



**Retrouvez-nous partout en France**

# Laudevco s'organise en plusieurs pôles :

## Commercial

- Une équipe ADV (Assistante Des Ventes) dédiée
- Des commerciaux terrains de proximité
- Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie
- Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux accessoires hydrauliques

## Logistique

- Stock permanent de plusieurs centaines d'appareils
- Stock de pièces détachées sur l'ensemble des appareils commercialisés
- Service de messagerie performant pour livraison palette
- Service petit colis pour les pièces détachées



## Formations

### 5 centres de formations partout en France

Pontcharra - Toulouse - Nantes - Rouen - Colmar

**La formation des installateurs professionnels a une importance toute particulière pour les équipes de LAUDEVCO car elle permet de :**

- Garantir une satisfaction maximale pour les utilisateurs finaux
- La connaissance de nos gammes par nos clients professionnels
- Des échanges fluides entre notre support SAV et les installateurs professionnels
- Le développement de la filière bois dans son ensemble grâce au développement des bonnes pratiques

**Par conséquent, tous les mois, nous offrons à destination de nos partenaires les formations suivantes :**

- Produits AIR
- Produits Hydrauliques
- SAV niveau 1
- Qualibois Air et Eau.....



## Technique & SAV

- SAV téléphonique à destination de l'installateur
- Équipe de mise en service terrain notamment pour les chaudières
- Un réseau de stations techniques partenaires
- Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent aux exigences normatives du marché français (performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs (bruit, fonctionnalités)
- Espace pro avec accès à toutes les informations pour l'installateur
- **Pierre CHATBOT** : Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux d'accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

### Pour le professionnel :

- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d'informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à disposition d'informations commerciales

### Pour le particulier :

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations



Aller sur notre site  
[www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)

cliquer sur notre cher  
ami **Pierre Chatbot...**

...et laisser vous guider !

**FLASHER CE CODE POUR VOUS  
RENDRE SUR NOTRE PAGE ASSISTANCE**

# Les principaux avantages de STARWOOD



## Les cuisinières à bois



- Plan de cuisson en **fonte émaillée**
- **Fonction «GRILL»** réversible brevetée (en fonte avec émaillage alimentaire)
- **Four XXL** en acier inoxydable avec différents niveaux
- **Cuisson orbitale** (le passage des fumées est au contact des 5 faces du four)
- Chambre de combustion **en fonte**
- Bûches de **40 cms**
- **Grand tiroir** de rangement
- Grand cendrier
- Sortie de fumées en **Ø 130mm centrée**

## Les poêles et inserts à bois



- Chambre de combustion en **céramique réfractaire haute densité**
- Combustion du bois favorisée par le **lit de braises**
- Possibilité de raccorder la **prise d'air comburant à l'extérieur**
- Sortie de fumées en **Ø 130mm**
- **Faible encombrement** avec profondeur idéale pour rénovation

### Options :

- Ventilation **frontale** sur poêles et inserts
- Kit **canalisation** sur poêles et inserts
- Kit **air de convection** sur inserts
- **Chaise avec pieds réglables** sur inserts

## Le poêle mixte

Le meilleur du bois et le meilleur du granulés grâce à 2 chambres de combustion dissociées.



### Côté granulés

- **Creuset auto-nettoyant** breveté
- Chambre de combustion en **céramique réfractaire haute densité**
- **Mode super silencieux** - La ventilation est déconnectable à tous les niveaux de puissances de l'appareil grâce aux échangeurs fontes et le motoréducteur est à pas continu
- Télécommande avec **sonde de température intégrée**
- **Wi-fi** de série
- **25Kg** de réserve
- **Entretien facilité** par accès techniques réfléchis

### Côté bois

- Chambre de combustion en **céramique réfractaire haute densité**
- Possibilité de **couper la ventilation**
- Grand **cendrier**
- Possibilité de fonctionner avec les 2 énergies et donc de **cumuler les puissances**
- Ramonage du conduit de raccordement **facilité par trappe d'accès**

NOUVEAUTÉ 2023

# POÊLE MIXTE

100% granulés /  
100% Bois /  
100% bois + granulés  
( cumul des puissances /  
démarrage bois et relève  
granulés)



## DUAL AIR

### GRANULÉS / BOIS

Puissance nominale : 7,4 kW / 7,8 kW

Puissance minimale : 2,6 kW

Rendement : 92,5% / 79,3%

Efficacité énergétique saisonnière : 82% / 69,3%

Norme : EN14785 / EN13240

Dimensions lpxhx : 900x497x1203mm - Poids : 260 kg

Taille réservoir : 20 kg - Bûches : 35 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 153mg/Nm<sup>3</sup>  
/ 10mg/Nm<sup>3</sup> / 112mg/Nm<sup>3</sup> / 15mg/Nm<sup>3</sup>

CO / COV / NOx / Poussières : 1122mg/Nm<sup>3</sup>  
/ 65mg/Nm<sup>3</sup> / 92mg/Nm<sup>3</sup> / 22mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haut)

Entrée d'air : 50 mm / 80 mm (arrière)

Gamme de prix : € € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDEABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Bois



ÉCHANGEURS  
FONTE



WiFi

Pellet



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDEABLE À L'AIR



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTÈME VITRE-PROPRE



CREUSET  
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE  
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION : Serpentino / Marbre noir



## VENUS 90

Puissance nominale : 8,1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 88,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 78,4 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 715x459x1154 mm

Poids : 152 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 559 mg/Nm<sup>3</sup> / 32 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 94 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Kit double ventilation frontale (non déconnectable)  
 - Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)  
 - Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80mm)

Gamme de prix : € €



	CHAUFFAGE DE L'AIR
	CLASSE 7 ÉTOILES
	RACCORDEABLE À L'AIR (en option)
	SYSTÈME VITRE PROPRE
	DOUBLE-COMBUSTION
	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER + FINITION PIERRE :**



## VENUS PLUS

Puissance nominale : 8,1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 88,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 78,4 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpjh : 715x459x1154 mm

Poids : 152 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 559 mg/Nm<sup>3</sup> / 32 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 94 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Kit double ventilation frontale (non déconnectable)

- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80 mm)

Gamme de prix : € €



	CHAUFFAGE DE L'AIR
	CLASSE 7 ÉTOILES
	RACCORDEABLE À L'AIR (en option)
	SYSTÈME VITRE PROPRE
	DOUBLE-COMBUSTION
	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER + FINITION :



Soap stone



Marbre Noir



Moka



## VENUS CLASSIC

Puissance nominale : 8,1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 88,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 78,4 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpjh : 715x459x776 mm

Poids : 133 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 559 mg/Nm<sup>3</sup> / 32 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 94 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Kit double ventilation frontale (non déconnectable)

- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)

- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80 mm)

Gamme de prix : € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDEABLE À L'AIR  
(en option)



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS





## KUOKI 90

Puissance nominale : 8,1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 88,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 78,4 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpjh : 717x462x1400 mm

Poids : 133 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 559 mg/Nm<sup>3</sup> / 32 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 94 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80 mm)

Gamme de prix : € € €



	CHAUFFAGE DE L'AIR
	CLASSE 7 ÉTOILES
	RACCORDEABLE À L'AIR (en option)
	SYSTÈME VITRE PROPRE
	DOUBLE-COMBUSTION
	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :



Soap stone



Marbre Noir



Moka



## STARBOX 650 UP

Puissance nominale : 8,1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 88,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 78,4 %

Norme : EN 13229

Dimensions lpxh : 715x459x573 mm

Poids : 141 kg - Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 559 mg/Nm<sup>3</sup> / 32 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 94 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Kit double ventilation frontale (non déconnectable)

- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80mm)
- Fixation murale intégrée

Gamme de prix : € €



	CHAUFFAGE DE L'AIR
	CLASSE 7 ÉTOILES
	RACCORDEABLE À L'AIR (en option)
	SYSTÈME VITRE PROPRE
	DOUBLE-COMBUSTION
	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :** Soap stone



## STARBOX 650

Puissance nominale : 8,1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 88,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 78,4 %

Norme : EN 13229

Dimensions lpxh : 668x424x497 mm

Poids : 111 kg - Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 559 mg/Nm<sup>3</sup> / 32 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 94 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Base avec pieds réglables

- Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- kit convection canalisée
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80mm)

Gamme de prix : €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDEABLE À L'AIR  
(en option)



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : NO



## STARBOX 750



Puissance nominale : 10,1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 88,7 %

Efficacité énergétique saisonnière : 78,7 %

Norme : EN 13229

Dimensions lpxh : 713x424x550 mm

Poids : 123 kg - Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 424 mg/Nm<sup>3</sup> / 31 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 97 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Base avec pieds réglables

- Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Kit air de convection
- kit convection canalisée
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80mm)

Gamme de prix : € €

	CHAUFFAGE DE L'AIR
	CLASSE 7 ÉTOILES
	RACCORDEABLE À L'AIR (en option)
	SYSTÈME VITRE PROPRE
	DOUBLE-COMBUSTION
	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



## STAR 90

Puissance nominale : 11,5 kW

Puissance mini - maxi : 6 - 14 kW

Rendement : 85,1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,1 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 900x600x870 mm

Dimensions FOUR lpxh : 350x440x395 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm<sup>3</sup> / 26 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 92 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute centrée)

Options : Sortie de fumées arrière

Gamme de prix : € €



VUE 3D DISPONIBLE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  SYSTÈME VITRE PROPRE
-  DOUBLE-COMBUSTION
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER / FONTE : MB



## STAR 90 Plus



**Puissance nominale :** 11,5 kW

**Puissance mini - maxi :** 6 - 14 kW

**Rendement :** 85,1 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 75,1 %

**Norme :** EN 13240

**Dimensions lpxh :** 900x600x870 mm

**Dimensions FOUR lpxh :** 350x440x395 mm

**Poids :** 245 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / Poussières / NOx :** 577 mg/Nm<sup>3</sup> / 26 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 92 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 130 mm (Haute centrée)

**Options :** Sortie de fumées arrière

**Gamme de prix :** € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



## STAR 90 Classic

Puissance nominale : 11,5 kW

Puissance mini - maxi : 6 - 14 kW

Rendement : 85,1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,1 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 900x600x870 mm

Dimensions FOUR lpxh : 350x440x395 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm<sup>3</sup> / 26 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 92 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute centrée)

Options : Sortie de fumées arrière

Gamme de prix : € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER / FONTE :**  Soap stone **OPTION :** Côtés Soap stone



## STAR 90 Inox

**Puissance nominale :** 11,5 kW

**Puissance mini - maxi :** 6 - 14 kW

**Rendement :** 85,1 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 75,1 %

**Norme :** EN 13240

**Dimensions lpxh :** 900x600x870 mm

**Dimensions FOUR lpxh :** 350x440x395 mm

**Poids :** 245 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / Poussières / NOx :** 577 mg/Nm<sup>3</sup> / 26 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 92 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 130 mm (Haute centrée)

**Options :** Sortie de fumées arrière

**Gamme de prix :** € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER / FONTE :**  Inox



## STAR 90 Country

Puissance nominale : 11,5 kW

Puissance mini - maxi : 6 - 14 kW

Rendement : 85,1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,1 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 900x600x870 mm

Dimensions FOUR lpxh : 350x440x395 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm<sup>3</sup> / 26 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 92 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute centrée)

Options : Sortie de fumées arrière - Panneau arrière

Gamme de prix : € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE




ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS


**FINITION ACIER / FONTE :**  Marbre Sahara **OPTION :** Côtés Marbre Sahara

# Dimensions de nos appareils


## DUAL AIR




## VENUS




## VENUS PLUS




## VENUS CLASSIC



## STARBOX 650 UP




## STARBOX 650




# Dimensions de nos appareils


## STARBOX 750




## STAR 90




## STAR 90 PLUS




## STAR 90 CLASSIC



## STAR 90 INOX



## STAR 90 COUNTRY



## FUMISTERIE PARTENAIRE POUJOULAT




**LAUDEVCO** est maintenant stockiste pour **POUJOULAT**, leader européen et français des conduits de fumée.

**LAUDEVCO** stock les principaux diamètres (80 / 100 / 150) des gammes phares (PGI, Therminox, Condensor) nécessaires à l'installation des produits que nous distribuons.

L'ensemble du catalogue est disponible à la contremarque.

Nous proposons aussi une gamme complète de raccordement avec des pièces techniques permettant une parfaite intégration des appareils (fonctionnelle et visuelle).

**Contactez-nous pour vos chiffrages !**



## FUMISTERIE INSTALLATIONS TYPES


Dans tous les cas, votre installateur validera l'installation de fumisterie adéquate en fonction des règles en vigueur. **LAUDEVCO** peut fournir toute la fumisterie à ses partenaires.

### CAS 1 :

#### Utilisation d'un Bisseau existant

Conduit de raccordement +  
Tubage flexible

**VALABLE POUR**  
**INSTALLATIONS GRANULÉS**  
**DE BOIS & BÛCHES DE BOIS**




### CAS 2 :

#### Création de conduit

Conduit de raccordement +  
Conduit en double paroi isolé  
(intérieur ou extérieur)

**VALABLE POUR**  
**INSTALLATIONS GRANULÉS**  
**DE BOIS & BÛCHES DE BOIS**




### CAS 3 :

#### Création de conduit concentrique

Conduit concentrique  
(intérieur fumées / Exterieur air  
frais).

Ne pas dépasser 6m en vertical  
pour les installations granulés  
de bois.

**VALABLE POUR**  
**INSTALLATIONS GRANULÉS**  
**DE BOIS & GAZ**




### CAS 4 :

#### Création de sortie ventouse

Nombreux prérequis

**VALABLE POUR**  
**INSTALLATIONS**  
**GRANULÉS DE BOIS**  
**& GAZ**







# Dixneuf

**Laudevco** offre une gamme complète d'accessoires liés à la sécurité de votre installation ou amenant un confort à l'utilisation.

**Contactez-nous pour vos chiffrages !**

### Plaques de sol



### Plaques murales



VOTRE REVENDEUR :

L'énergie est notre avenir, économisons-la !



205 Rue de la Cigogne - Z.A. Renevier  
38530 Barraux - France



[contact@laudevco.com](mailto:contact@laudevco.com)



[www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)  
Espace Pro sur le site internet

